

Pas på dem
du holder af!



EL- OG GASSIKKERHED
PÅ **CAMPINGPLADSEN**



PAS PÅ DEM DU HOLDER AF

Desværre sker der hvert år ulykker på de danske campingpladser, og som ofte er årsagen dårlig vedligeholdelse af el- og gasinstallationer. Det kan være farligt for alle ... man bør trods alt tæt sammen på en campingplads.

Som ejer er det din pligt at holde vognens el- og gasinstallationer lovlige og i forsvarlig stand. Derfor er det også dit ansvar, hvis der opstår en ulykke på grund af mangelfuld vedligeholdelse.

Du bør lade din campingvogn teste af autoriserede el- og gasinstallatører eller en godkendt kompetent virksomhed på F-gasområdet. Elinstallationerne skal isolationsprøves og gasinstallationerne skal gennemgå tæthedsprøvning. Har du ikke gjort det endnu, så få det gjort med det samme. Husk at installationerne skal efterses jævnligt.

Har du forstand på teknik, kan du bruge 12-punktslisten på næste side til at lede efter defekter. Finder du den mindste ting, skal du kontakte en autoriseret installatør eller en godkendt kompetent virksomhed.

Du kan medvirke til at nedbringe antallet af ulykker på campingpladsen ved at få kontrolleret dine el og gasinstallationer. Husk, at det ikke kun er dig selv det går ud over, hvis uheldet er ude ...



For både el- og gasinstallationer gælder, at det kun er autoriserede installatører eller, på F-gasområdet, en godkendt kompetent virksomhed, der må udføre reparationer og ændringer.

El- og gasinstallationer i campingvogne er nemlig omfattet af henholdsvis stærkstrøms-bekendtgørelsen, elinstallatørloven og Gasreglementets afsnit B-3.

12 MÅDER AT FOREBYGGE ULYKKER



ELINSTALLATIONER

1. Kablet for el-tilslutning af campingvognen skal være svær neoprenkappeledning af typen H07 RN-F eller tilsvarende. Den skal indeholde beskyttelsesleder, må maksimalt være 25 meter lang og have et mindste ledertværsnit på 2,5 mm². Beskyttelseslederen skal være grøn/gul og nullederen lyseblå
2. Stikprop og kontakt i tilslutningskablet skal være stænk-tætte, brudsikre og have jordforbindelse
3. Campingvognens el-installationer (220 V - 230 V) skal være beskyttet mod stød (ekstrabeskyttet) og jordledningen skal forbindes til vognens stel
4. Vognens stikkontakter skal være med jordforbindelse (beskyttelseslederen har stribet gul/grøn farvekode)
5. Løse el-installationer i forteltet er også omfattet af punkterne 1-4



GASINSTALLATIONER

6. Der må højst være 2 gasflasker af maksimum 11 kilo pr. stk. (netto) i hver campingvogn
7. F-gasinstallationer i vogne bør kontrolleres regelmæssigt af en autoriseret eller godkendt kompetent virksomhed mindst hvert andet år
8. Alt gasmateriel, herunder slanger, regulator og haner, skal være DG-godkendt til formålet, og alt gasforbrugende udstyr skal være CE-godkendt og mærket til apparatkategori I3B/P - 30 mbar. Apparaterne kan være mærket med kategori I3B/P - 28 - 30 mbar
9. Gasslangen bør efterses regelmæssigt. Lad slangen udskifte om nødvendigt. Anbefalet udskiftningsinterval er 2-5 år, med mindre slangen viser tegn på revnedannelse eller mørning
10. Brug kun den type F-gas, de installerede apparater er beregnet til
11. Det er meget vigtigt, at
 - F-gasinstallationer (herunder gasflasker, regulatorer, slanger og apparater) betjenes forskriftsmæssigt og ikke udsættes for overlast
 - gasforbrugende apparater, inkl. aftræksystem, holdes i god stand ventilationsåbninger og friskluftsåbninger
 - ikke lukkes samt at aftræksystemets udmundning ikke tilstoppes
12. Konstateres gaslugt eller tegn på udslip af forbrændingsprodukter i vognen, skal gasinstallationen afbrydes ved flaskeventil og ikke benyttes, før en autoriseret eller godkendt kompetent virksomhed har efterset installationen



Camping Rådet

Mosedalvej 15, 2500 Valby

Tlf.: 39 27 88 44

Fax: 39 27 80 44

Mail: info@campingraadet.dk

Web: www.campingraadet.dk



Camping Branchen

Børsen, 1217 København K.

Tlf.: 72 25 50 00

Fax: 72 25 56 44

Web: www.campingbranchen.dk